
Arrangørbestemmelser, bane- og sikkerhetsforskrifter for hastighetsløp.

§ 260. Banelisens - arrangørforsikring

Alle baner skal ha banelisens utstedt av NBF. Før banelisens kan utstedes, skal banen være inspisert og godkjent. Se [NBFs hjemmesider](#), sikkerhet. Rutine for banegodkjenning og oppfølging. I god tid før et løp skal juryleder kontakte aktuell baneinspektør for informasjon om banen. Juryleder skal kontrollere at banen er i henhold til banegodkjenning. Juryleder skal også påse at alle øvrige dokumenter er iht arrangørbestemmelsene.

For hvert løp kreves det en arrangørlisens utstedt av NBF. Søknad om dette sendes på fastsatt skjema innen de til en hver tid fastsatte frister. Arrangøren er forøvrig ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra andre myndigheter og instanser (politi, grunneiere osv.). Arrangøren er forpliktet til å akseptere og betale den arrangørforsikring som NBF tegner på arrangørens vegne.

§ 261. Baneprotokoll

På samtlige permanente baner (gjelder også bilcrossbaner) skal det forefinnes baneprotokoll som skal inneholde følgende:

- a) Kvittering på innbetalt banelisensavgift
- b) Banegodkjenning
- c) Mangelliste/påleggsliste
- d) Baneinstruks
- e) Kontrollrapport fra siste stevne (juryrapport)
- f) Arrangørlisens
- g) Forsikringer
- h) Polititillatelse
- i) Andre pålegg/tillatelser (kommune/kirke/grunneier)
- j) Tegning av banen
- k) Beredskapsplan
- l) Retningslinjer for Sikkerhet – for den aktuelle banetype

Baner med lysanlegg

- m) Kart men inntegnet, lys, persjonell, rescue-team og racecontroll.
- n) Retningslinjer for lysanlegg
- o) Homologeringsdokumenter for lysanlegg
- p) Bruksanvisning for lysanlegg.

Se [NBFs hjemmesider](#)

§ 262. Retningslinjer for Banegodkjenning

Alle banetyper (også bakkelopstraseer/motordager) må bygges og sikres i henhold til retningslinjer. Alle nyanlagte- eller endrede baner og bakker som skal brukes til løp, må befares og godkjennes av NBF.

Arrangøren skal i god tid (minst 2 måneder) før det planlagte arrangementet fremme ønske om banegodkjenning og sende NBF en beskrivelse av banen/bakken. Vedlagt skal det følge tegning i målestokk minst 1:1000, orientering om baneinstruksen og de sikkerhetstiltak man vil gjennomføre.

Tegningen og beskrivelsen av banen skal komplettere hverandre, og gi et klart bilde av de forhold som er av interesse for bedømmelse av publikums, førernes og funksjonærenes sikkerhet.

Følgende arbeidsordning er fastsatt

1. Befaringen utføres av NBF's oppnevnte baneinspektører. Baneieier skal være representert under inspeksjonen.
 2. Etter besiktigelse utarbeider baneinspektøren en liste omfattende mangler og krav for banegodkjenning som forelegges baneieier og NBF.
 3. På basis av de krav som er stilt, skal arrangøren opparbeide banen og informere baneinspektøren som beslutter ny befaring eller om banelisens kan utstedes. Alle pålegg må være utkvittert minimum 30 dager før løpsdato
 4. NBF kan gjøre utstedelsen av arrangørlisens avhengig av uttalelsen fra baneinspektørene.
 5. Dersom banen skal benytte lysvarsling, må lys og merkeutstyr være tilgjengelig ved inspeksjonen. Baneinspektørene vil forestå plassering og nødvendig merking av plass for den enkelte lyssøyle, personell, racecontroll og rescue-team.
 6. For midlertidige baner og flerbruksanlegg kan det etter vurdering av NBF v/ Baneseksjonen pålegges årlig baneinspeksjon.
 - 6 7. NBFs utgifter dekkes av banelisenser. Besiktinger og rådgiving utover de 3-årige periodebestemte besiktinger, koster av baneieier. Baneieier må også dekke utgifter hvis baneinspektør må besøke anlegget mer enn en gang pr. godkjenning.
- Se NBFs hjemmesider, sikkerhet. Rutine for banegodkjenning og oppfølging.

§ 263. Baneinstruks

For enhver bane eller bakke skal det være utstedt baneinstruks som inneholder:

- a) Tegning av banen og banens område, målestokk 1:1000, som skal inneholde følgende:
- Banens lengde og bredde samt start- og mållinjens plassering.

Lengde måles langs senterlinjen.

- kurvers radius
- flaggpostens plassering
- plassering av ambulanse, brannbil, tauebiler, vedlikeholdsmaskiner
- inntegning av rømningsveier
- publikumsområde m/inntegning av sperringer (avstand fra banen må oppgis)
- depoplan (inn- og utkjøring, plassering av biler, rømningsveier)
- parc fermé
- alle faste gjenstander som ligger inntil banen (hus, gjerder, stolper, ledninger, fjell, stein osv.) og planlagte beskyttelsesanordninger rundt disse
- landingsplass for legehelikopter
- Ved bruk av lys: plassering av lyssøylar, sonepersonell, racekontroll og rescue team

b) Publikums plass, antall vakter og beskrivelse av sperringer

c) Beskrivelse av den organisasjon arrangøren vil benytte under trening og løp

d) Plan for kommunikasjon med regler for bruk av radio. (Jury, løpsledelse og baneobservatør skal ha egen kanal tilgjengelig)

e) Beskrivelse av opplæring av funksjonærer

f) Liste over nødnummer og andre viktige telefonnummer

g) Kartkoordinater for banen (til hjelp for legehelikopter)

Se NBFs hjemmesider

§ 264.

Krav til sikring av baner og bakker vil måtte bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Internasjonale og nasjonale retningslinjer for bygging, sikring og bruk av baner må fortolkes for hver bane og banetype med hensyn til utforming, topografi o.s.v.

Se [NBFs hjemmesider](#), Sikkerhet retningslinjer for baner:

Asfaltbaner, Racingbane; Retningslinjer sikkerhet Asfaltbaner, Racingbane.

Formel-K baner: Retningslinjer for sikkerhet Formel-K baner

Rallycrossbaner; Retningslinjer sikkerhet rallycrossbaner.

Bilcrossbane / Crosskartbane; Retningslinjer sikkerhet bilcross/crosskartbaner.

Bakkeløpstrase; Retningslinjer sikkerhet bakker

Rundbane; Retningslinjer sikkerhet rundbane

Isbane; Retningslinjer sikkerhet Isbane

§ 265. Depot

Depot bør anlegges utenfor konkurransebanen og ha korte og gode kommunikasjoner til banen. Dekket i depot bør være hardt og tørt. Det må finnes tilstrekkelig oppstillingsplasser for hver deltakerbil og det bør finnes særskilt plass for service og ledsagerbil så nær deltakerbilens oppstillingsplass som mulig. I tilslutning til innkjøringsveien til banen, må det være tilstrekkelig plass for oppstilling av de deltakerbilene som skal inn på konkurransebanen i neste heat. Det er ønskelig at det er to veier til og fra depot for å muliggjøre inn- og utkjørsel til banen. Depotplan bør henges opp i tilknytning til offisiell oppslagstavle.

All prøvekjøring med deltakerbiler i depot er absolutt forbudt. Det er derfor ønskelig at det anlegges et enkelt prøvekjøringsfelt i tilslutning til depot der bremses med mer kan prøves uten risiko for de øvrige deltakerne.

Det må finnes effektive brannslukningsapparater på tydelig merket plass i depot, og det må være satt opp dunker for spillolje og annet avfall.

Sanitæranlegg i form av toalett, helst også vaskemuligheter må finnes innen- eller i direkte tilslutning til depot. Høytalere må settes opp i depot slik at herolden kan høres.

Enhver form for olje- eller bensinsøl i depot er forbudt. Uvedkommende bør ved betryggende avsperringer og kontroll hindres i å komme inn til konkurransebanen. Det bør utstedes særskilte adgangstegn for førere, mekanikere og andre som skal ha adgang til begrensede områder.

All kjøring i depot med andre kjøretøyer enn løpsbiler er strengt forbudt dersom dette strider mot Vegtrafikklovgevingen. Depotet skal ha egnet, særskilt plass for grilling.

Miljø

Depot, bane, publikumsområder og nære omgivelser skal ivaretas av arrangøren iht. til arrangørens Miljøplan. Norges Bilsportforbund er svært opptatt av en høy miljøbevissthet blant arrangører, deltagere og publikum, og har utviklet retningslinjer, tips og råd som er og finne på NBF`s hjemmesider. Spesifikke krav innen avfallssortering (spesial og vanlig), bruk av miljømatter og gjennomføring/oppfølging av arrangørens miljøplan vil bli regulert i regelverket fra 2013. NBF anbefaler derfor at alle arrangører snarest mulig følger de retningslinjer og anbefalinger som er utviklet.

Sikkerhet

§ 266. Førstehjelpstjeneste / Brannverntjeneste ved arrangement

En arrangør forplikter seg til å treffe alle de sikkerhetsforanstaltninger som er nødvendige for å trygge publikum, funksjonærer og førere, og være forberedt på å ta hånd om ulykkestilfeller og branntilløp. Se NBFs hjemmesider, Sikkerhet.

Arrangøren skal ha ”Medisinsk håndbok” tilstede ved alle arrangement (også ved trening) og skal overleveres den som er ansvarlig for den medisinske beredskapen før stevnet starter.

A. Førstehjelpstjeneste ved konkurranse

Førstehjelpstjenesten ved en konkurranse omfatter lege, førstehjelpere og ambulanser. Minst en lege må være til stede, samt et tilstrekkelig antall førstehjelpere avhengig av banestørrelsen.

Plassering av lege og ambulanse / førstehjelpere skjer i samråd med løpsledelsen. Alt ambulanse- og sanitetspersonell skal være synlig merket. Lege / medisinsk ansvarlig skal benytte NBFs ID-merke. Minst 1 ambulanse må være tilgjengelig på banen så lenge stevnet pågår. Såfremt stevneambulansen(e) må forlate banen for transportoppdrag, skal stevnet stoppes inntil beredskapen er i henhold til disse krav.

Ved større arrangementer eller av andre årsaker, kan NBF kreve høyere beredskap enn det som er beskrevet som minimumskrav. For kompetansekrav til førstehjelpere, se NBFs hjemmesider under punktet sikkerhet. Se også NBFs hjemmesider, Sikkerhet.

B. Førstehjelpstjeneste ved trening

Se § 269.

C. Alternativ medisinsk tjeneste for nasjonale løp i grenene bilcross-, crosskart-, rallycross, bakkeløp og Formel-K

I grenene bakke, bilcross, crosskart, rallycross og Formel K på godkjente baner / traséer kan lege erstattes av intensiv- eller anestesisykepleier, eller en autorisert ambulansearbeider (med fagbrev) som driver med dette i sitt daglige virke. Annen kompetanse enn ambulansearbeider (fagarbeider) / ambulanspersonell (autorisert) skal dokumenteres og godkjennes av NBF før disse benyttes.

Uansett hvilke av ovennevnte som erstattes av lege, skal vedkommende være godt kvalifisert for å ivareta akutt førstehjelp og gjenoppliving, kunne betjene det utstyr som finnes i ambulansen, samt være kvalifisert til å foreta en helhetsvurdering av den som undersøkes.

Skaderapport-skjema skal fylles ut og overleveres jurylederen. Skaderapportskjema skal føres for alle som har vært til lege / medisinsk ansvarlig for behandling eller kontroll. Den medisinsk ansvarlige skal skriftlig bekrefte at han/hun kjenner de prosedyrer og retningslinjer som er utarbeidet av NBF. Han/hun skal også bekrefte å inneha den nødvendige kompetanse for å utføre en tilfredsstillende jobb. Juryleder er ansvarlig for at slik bekreftelse foreligger før løpet starter.

Krav til minimum innhold i ambulanse er utarbeidet av NBF. Oversikt finnes på <http://bilsport.no>.

D. Alternativ ambulansetjeneste ved løp - alle løpsformer

Krav til ambulanse kan frafalles under forutsetning av:

- at banen har egen sykestue. En slik sykestue skal minimum være utstyrt på samme måte som en ambulanse og i henhold til utstysliste som fåes hos NBF

- minimumskrav til lege/medisinsk ansvarlig samt førstehjelpere opprettholdes og at det finnes telefon hvor det fra ethvert sted på banen kan oppnås kontakt med AMK-sentral, nærmeste stasjonerte beredskapsambulanses beliggenhet skal ikke være mer enn 30 minutters utrykningstid fra banen
- at det finnes egnet bil for transport av skadet person fra ulykkessted på banen til sykestuen dersom flytting av den skadede beordres/godkjennes fra AMK- eller legevaktsentral.

Dersom ovennevnte krav tilfredsstilles, skal eget skjema, utarbeidet av NBF, fylles ut og sendes NBF. Dersom NBF godkjenner forholdene, stemples skjemaet og returneres til baneier. Skjemaet skal til enhver tid oppbevares i baneprotokollen på banen. Dersom slik skjema ikke foreligger, eller det er forhold som ikke samsvarer med de opplysninger som er gitt, vil krav til ambulans bli stilt før løpet starter.

Det er juryleders ansvar å påse at den medisinske sikkerhetstjenesten er tilfredsstillende. NBF kan i spesielle tilfeller kreve lege- og ambulansetjeneste til tross for at ovennevnte krav tilfredsstilles. Ved internasjonale løp henvises til ISR.

For trening, se også § 269

E. Brannovervåkning

Brannovervåkningen skal under konkurranse tas hånd om av utdannet personell som disponerer hensiktsmessig materiell, herunder minst brannbil eller åpen utrykningsbil (f.eks. åpen vare- eller lastebil) med tunge brannslukningsapparater à 12 kg pulver. På hver flaggpost skal det være to brannslukningsapparater à 6 kg, samt brekkjern og hensiktsmessig kniv for eventuelt kutting av sikkerhetsbelter.

Den personen som er ansvarlig for stevnets operative brannberedskap skal fremkomme i stevnets organisasjonsplan.

I utrykningsbilen skal det alltid være minst en person i brannvernutstyr. Om mulig bør også brannvakt i hver sving ha slik utstyr. Det pålegges arrangørene foran hvert løp å gjennomgå følgende:

- bruken av utstyr
- utrykningsbilens innkjøringsveier
- plasseringen av deltakerbilenes strømbrytere og brannslukningsutløsere
- unnsetning til fører som er fastklemt
- vending av biler som er veltet.

De samme bestemmelsene gjelder for trening i forbindelse med løp.

For organisert trening utenom løp henvises til § 269.

Se også NBFs hjemmesider, Sikkerhet.

F. Baneovervåking og flaggposter ved løp på bane i nasjonale løp. (Se også § 270)

For internasjonale løp er flaggbruken beskrevet i ISR Till.H. Flaggenes betydning er av samme som angitt i pkt.3, men ansvarsforholdet ved bruken av dem kan til en viss grad være noe annerledes. ISR Till.H gjelder i internasjonale løp arrangert i Norge.

1. Baneovervåking

Overvåkingsoppgavene er først og fremst:

1. Å gi øyeblikkelig rapport til løpsledelsen om hendelser og uhell som har funnet sted innenfor observasjonspostens aksjonsgrense.
2. Å foreslå for løpsledelsen bruk av servicevogn, ambulans, kranvogn, helikopter eller politibil (når det er oppstått uro blant publikum).

3. Å forsikre seg om at løpet avvikles på en sportslig forsvarlig måte og korrigere ukorrekt opptreden ved bruk av flagg eller ved rapport til løpsledelsen.
4. Å beskytte kjørere ved bruk av flagg når det oppstår fare eller vansker som kjørerne ikke kan forutse.
5. Å klargjøre og rengjøre banen etter uhell, oljesøl eller grus- og stensprut.
6. Å utføre en rask undersøkelse om grunnen til at en bil stopper, fjerne den fra banen og hvis nødvendig, kunngjøre at den går ut av konkurransen.
Plassering av observasjonspostene må velges slik at:
 - a) ingen seksjon av banen unngår observasjon
 - b) hver post kan ha øyesamband med den foregående og etterfølgende post
 - c) avstanden mellom postene aldri er mer enn 500 m.

Forbindelseslinjer

Hver hovedpost må ha åpen radiokommunikasjon med løpsledelsen.

Bemanning

Hver hovedpost skal ledes av en postsjef og hans nestkommanderende. Begge må være velegnet for oppgaven og ha gjennomgått spesielle prøver og eksaminasjoner. De må ha til disposisjon minst tre personer, hvorav den ene skal bruke flaggene i henhold til instruks fra postsjefen eller hans nestkommanderende. De to andre - eller flere - skal settes til andre oppgaver som er tillagt posten.

Postsjefen og hans nestkommanderende skal ha full oversikt over posten og den permanente radioservice. De som ikke er opptatt med flaggbruk skal være ansvarlig for følgende:

- a) Under beskyttelse av de nødvendige signaler skal de påse at en bil som har stoppet innenfor deres seksjon på grunn av mekanisk feil eller ved uhell blir skjøvet til siden av banen uten at det medfører ny igangsetting av motoren.
- b) De skal forespørre om grunnen til en stans og om føreren bestemmer seg til å gå ut av konkurransen og meddele resultatet av forespørselen til en postsjef.
- c) De skal assistere en skadet fører og ved alvorlige ulykker så vidt mulig unngå flytting av den/de skadede.
- d) De skal videre bringe de informasjonen de får tak i så raskt som mulig til sin postsjef.
- e) De skal forsøke å fjerne oljesøl ved spredning av absorberende substans med påfølgende feing eller skyfling.

2. Lukking av banen

De viktigste momenter i sikringen av banen er å kontrollere før start:

1. at banen er helt fri for hindringer
2. at baneposten er satt korrekt ut
3. at vaktene er instruert til å lukke alle inn- og utkjøringsveier til og fra banen. For å kontrollere dette skal en lederbil som skal vise rødt flagg eller lys kjøre en siste gang rundt banen når denne er stor og uoversiktlig, og føreren må forsikre seg om at ingen bil er igjen på banen når han har passert
4. føreren av lederbilen må avlegge personlig rapport om sin kontrollrunde til løpslederen.
5. når løpet er over, eller det er en pause, kan løpsleder sende ut en bil med grønt flagg eller lys for å åpne banen for servicebiler og mannskaper

3. Bruk av flagg/lys (Se også § 270)

Flaggene vil bli brukt på banen hovedsakelig av løpets leder eller assisterende løpsleder og mannskapene på flaggpostene.

Hovedhensikten ved bruk av flagg er å overvåke deltakernes sikkerhet og påse at reglementet blir overholdt.

Flagg vil bli vist om dagen og kan suppleres av lys. Om natten skal flagg erstattes med lys og reflekterende brikker. Deltakerne skal informeres om dette på forhånd. Gult lys er obligatorisk på hver post ved nattkjøring.

Bemanning ved lysvarsling

Bemanning av lyssone:

1 person med håndsender som betjener 1 sone.

Personen må stå på merket plassering.

Plasseringen er bestemt merket med en plastplate, farge hvit, som er festet med et jordspyd.

Det skal være egen lyspost for eventuelt alternativspor.

Sonemannskapet skal ha min. flammehemmende vester

Rescueteam:

Det skal være min. 2 rescueteam på banen (eget for karting) som er bemannet med 2 personer.

Et rescueteam er en pickup eller 4 hjuls motorsykkel, som skal ha med seg følgende utstyr:

2 personer som har kledning som er brannhemmende,
spett, kniv, hansker, 2 x 6 kg brannapparat

Plassering er merket med plastplate, farge rød, som er festet med jordspyd.
(Levert sammen lystanlegg fra leverandør.)

Rescueteam skal ha radiokommunikasjon.

Løpsleder eller ass. løpsleder bestemmer når rescue-team skal ut på banen.

Rescueteam kan ikke ha andre oppgaver.

For gokart består rescueteam av 2 personer uten bil, og i tilstrekkelig antall i henhold til banens beskaffenhet.

Ved bruk av lys se [NBFs hjemmesider](#), sikkerhet. Retningslinjer for lysanlegg

§ 267. Oppnevnte funksjonærer

For ethvert hastighetsløp skal følgende funksjonærer med spesifisert ansvarsområde oppnevnes:

a) Stevnets jury som har de plikter og den myndighet som er fastsatt i NSR § 73 og 74.

Jurylederen oppnevnes av NBF. De øvrige jurymedlemmene (minimum 2) oppnevnes av arrangøren. Disse må være autoriserte av NBF. Alle løpspapirer skal på forhånd sendes til samtlige jurymedlemmer.

b) Løpsleder som er ansvarlig for gjennomføringen av løpet (jfr. NSR § 75). Løpslederen må alltid ha en assistent som om nødvendig kan fungere som stedfortredende stevneleder.

Løpslederen skal være autorisert av NBF.

Ved bruk av lys er det ass. Løpsleder/Racecontroller som skal betjene Racecontroll.

Se [NBFs hjemmesider](#), Sikkerhet Retningslinjer for lysanlegg..

c) Løpssekretær som assisterer løpslederen og spesielt er ansvarlig for løpets organisasjon og for alle nødvendige beskjeder i forbindelse med dette (jfr. § 76).

- d) Tidtakere. Antall er avhengig av tidtakersystemet som benyttes. Leder for tidtagerne er tidtakersjefen som samtidig også er sjef for rundetellerne. Han er ansvarlig for korrekt tidtaking og rundetelling, og hans avgjørelse er endelig (inappellabel) jfr. forøvrig § 243.
- e) Rundetellere som er uavhengige av tidtakerne - men under ledelse av tidtakersjefen fører rundeprotokoller. Det skal føres minimum to rundeprotokoller.
- f) Rundeansviser som under ledelse av tidtakersjefen og i samråd med rundetellerne har ansvaret for rundeanvisningen.
- g) Starter. Funksjonen kan ivaretas av løpslederen.
- h) Start- og måldommer som oppnevnes som faktadommer. Hans funksjon er beskrevet i § 234 og 239
- i) Baneobservatører som plasseres rundt banen med det oppdrag å rapportere til løpslederen - eventuelt til juryen - ethvert brudd på bestemmelsene om korrekt kjøring og banedisiplin.
- j) Flaggvakter som plasseres i henhold til baneinstruksen. Flaggreglement skal anvendes, og flaggvaktene må kjenne dette reglementet nøye. Jfr. forøvrig § 270.
- k) Tekniske kontrollanter som skal foreta besiktigelse og eventuell etterkontroll av bilene. Deres ledere må være autoriserte av NBF. Jfr. § 231 og § 302.
- l) Depotsjef som er ansvarlig for organiseringen av depoet samt inn- og utkjøringen til banen (jfr. § 236). Ved vinterkjøring er depotsjef også ansvarlig for bruken av varmekjøringsbanen.
- m) Assistenten som oppnevnes for samtlige funksjonærer. Ved forfall overtar de ansvaret for vedkommendes funksjon.
- n) Racecontroller

En og samme funksjonær kan ha flere oppgaver/funksjoner, dersom dette er oppnevnt av arrangør og forutsatt at de er kvalifisert til oppgaven.

En offisiell funksjonær skal ikke, i noen konkurranse, utføre andre oppgaver enn de er oppnevnt til.

Det er ikke anledning til å være både deltaker og funksjonær i samme konkurranse. (For bilcross, bilslalåm, autoslalåm, biltrial og trafikkløp: se eget reglement)

I tillegg til ovennevnte funksjonærer -, skal arrangøren oppnevne personell til å ta seg av alle sider av arrangementet utenom selve konkurransen (speaker, ordensvern, kontorhold, billettsalg osv.). Av spesiell betydning er etablering og betjening av kommunikasjonsmidlene til- og fra løpsleder slik at han raskt kan motta rapporter og bringe videre meldinger og ordre til funksjonærer, depot, speaker osv.