

**PÅ denne siden ligger Bilder og henvisninger fra Teknisk reglement for Seven Racing. Her ligger utdrag av teksten som er forandret fra 2013 reglementet.**

## 4.2 Karosseri

Utdrag av teksten.

På biler med klassisk karosseri kan det monteres halvdører for å beskytte føreren mot vann- og steinsprut. Disse skal monteres fra dashboard og bak til buret/dempertårnet, og kan lages selv i glassfiber/aluminium eller kjøpes ferdig. Kan også kombineres med deksel over passasjerside.

Bygges iht. bilde i infoliste.




Figur 1 viser halvdør slik denne skal se ut iht pkt. 4.2 i Teknisk reglement for Seven Racing

## 12. Aerodynamisk utstyr.

Uttrekk av teksten

På biler med klassisk karosseri kan det monteres små vinger på bærebriene foran, disse skal lages i 1-2mm aluminium og skal kun monteres innenfor bærebrienes naturlige «trekant» uten noe utstikk.

På klassisk karosseri kan det monteres en frontsplitter med Mål 60cm bred og med 15 cm utstikk fra den originale rammevengen. Materialvalg er 3mm aluminium eller 10mm plast/trelaminatplate. Denne skal festes under bil med enten skruer eller popnagler og henges opp i nesekon med et stag på hver side av nesekon.



Figur 2 viser bærebri «vinger» for biler med klassisk karosseri iht pkt.12 i Teknisk reglement for Seven Racing.



Figur 3 viser frontsplitter for biler med klassisk karrosseri iht pkt. 12 i Teknisk reglement for Seven Racing.